

## Opravné hmoty a přísady pro opravu podlah, betonových a jiných konstrukcí

Název hmoty	Popis hmoty	Balení v kg
Lena P 100	Neplněný bezrozpuštědlový dvousložkový čirý epoxidový vazný můstek, zpevňovač povrchů, protiprašný nátěr a ochranný nátěr pro savé i nesavé minerální podklady se zbytkovou vlhkostí do 4% a pojivo pro přípravu polymer malt a betonů	22
		640 sudy
Lena P 100 R	Bezrozpuštědlový dvousložkový čirý epoxidový rychle vytvrzující vazný můstek, zpevňovač povrchů, protiprašný nátěr a ochranný nátěr pro savé i nesavé minerální podklady se zbytkovou vlhkostí do 4% a pojivo pro přípravu polymer malt a betonů	22
		560 sudy
		5
Lena P 101	Koncentrovaný vodou ředitelný nebarvený dvousložkový epoxidový vazný můstek, zpevňovač povrchů, protiprašný paropropustný nátěr pro savé i nesavé minerální podklady se zbytkovou vlhkostí do 6%, hmota pro vytváření povrchové cemento-epoxidové vrstvy na na betonových podlahách v jednom kroku s betonáží, přísada do betonu dvojnásobně zvyšující mechanické parametry betonu pro podlahy, sanace a reprofilace betonových konstrukcí	30
		440 sudy
Lena P 102	Neplněný bezrozpuštědlový dvousložkový čirý epoxidový vazný můstek, zpevňovač povrchů, protiprašný nátěr a ochranný nátěr pro savé i nesavé, suché i mokré minerální podklady s vynikající přilnavostí na 4-5 dní starý beton, Adhezní můstek mezi starým a čerstvým betonem	22
		560 sudy
		5
Lena P 102 (opravná sada)	Bezrozpuštědlová dvousložková nebo třísložková epoxidová opravná sada vhodná pro vysprávký výtlučků a jiných defektů podlah, zpevňovač povrchů, polymer-malta, je vhodná pro aplikaci na suché i mokré minerální podklady s vynikající přilnavostí na 4-5 dní	1sada (12,5kg)
Lena P 102 O	Bezrozpuštědlový dvousložkový nebarvený epoxidový vazný můstek, zpevňovač povrchů, protiprašný a ochranný nátěr pro savé i nesavé minerální podklady s výbornou přilnavostí k mastnotám znečištěným podkladům	25
Lena P 105	Bezrozpuštědlová dvousložková epoxidová zpevňující hloubková impregnace nesoudržných betonových podlah	22
		620 sudy
Lena P105 U	Velmi rychle tuhnoucí bezrozpuštědlový dvoukomponentní epoxidový tmel	5
Lena P 130	Bezrozpuštědlové dvousložkové epoxidové pojivo pro přípravu extrémně mechanicky odolné polymer malty a polymer betonu	22
		850 sudy

## Průmyslové a interierové podlahy

Název hmoty	Popis hmoty	Balení v kg
Lena P 100	Neplněný bezrozpuštědlový dvousložkový čirý epoxidový vazný můstek, zpevňovač povrchů, protiprašný nátěr a ochranný nátěr pro savé i nesavé minerální podklady se zbytkovou vlhkostí do 4% a pojivo pro přípravu polymer malt a betonů	22
		640 sudy
Lena P100 barvená	Bezrozpuštědlový dvousložkový barvený epoxidový vazný můstek obsahující speciální mikroplniva zatěžující porezitu v podkladu, zpevňovač povrchů, protiprašný nátěr a ochranný nátěr pro savé i nesavé minerální podklady se zbytkovou vlhkostí do 4% a pojivo pro přípravu polymer malt a betonů	25
Lena P 100 R	Bezrozpuštědlový dvousložkový čirý epoxidový rychle vytvrzující vazný můstek, zpevňovač povrchů, protiprašný nátěr a ochranný nátěr pro savé i nesavé minerální podklady se zbytkovou vlhkostí do 4% a pojivo pro přípravu polymer malt a betonů	22
		560 sudy
		5
Lena P 101	Koncentrovaný vodou ředitelný nebarvený dvousložkový epoxidový vazný můstek, zpevňovač povrchů, protiprašný paropropustný nátěr pro savé i nesavé minerální podklady se zbytkovou vlhkostí do 6%, hmota pro vytváření povrchové cemento-epoxidové vrstvy na na betonových podlahách v jednom kroku s betonáží, přísada do betonu dvojnásobně zvyšující mechanické parametry betonu pro podlahy, sanace a reprofilace betonových konstrukcí	30
		440 sudy

Název hmoty	Popis hmoty	Balení v kg
Lena P 102	Neplněný bezrozpuštědlový dvousložkový čirý epoxidový vazný můstek, zpevňovač povrchů, protiprašný nátěr a ochranný nátěr pro savé i nesavé , suché i mokré minerální podklady s vynikající přilnavostí na 4-5 dní starý beton, Adhezní můstek mezi starým a čerstvým betonem	22
		560 sudy
		5
Lena P 102 barvená	Bezrozpuštědlový barvený dvousložkový epoxidový vazný můstek obsahující speciální mikroplniva zatěsňující poretitu v podkladu, zpevňovač povrchů, protiprašný nátěr a ochranný nátěr pro savé i nesavé , suché i mokré minerální podklady s vynikající přilnavostí na 4-5 dní starý beton, Adhezní můstek mezi starým a čerstvým betonem	25
Lena P 102 O	Bezrozpuštědlový dvousložkový nebarvený epoxidový vazný můstek, zpevňovač povrchů, protiprašný a ochranný nátěr pro savé i nesavé minerální podklady s výbornou přilnavostí k mastnotám znečištěným podkladům	25
Lena P 102-2	Neplněný bezrozpuštědlový dvousložkový čirý epoxidový systém pro vytváření drenážních kamínkových systémů, podlah, teras apod., užití i pro mokré kameniva a vlhký podklad	22
Lena P 105	Bezrozpuštědlová dvousložková epoxidová zpevňující hloubková impregnace nesoudržných betonových podlah	22
		620 sudy
Lena P 113	Vysoce mechanicky a tepelně odolný elastický trhliny překlenující barvený bezrozpuštědlový dvousložkový uretanoepoxi nátěr/stěrka betonových a jiných podlah a stavebních konstrukcí s pololesklým povrchem překlenující mikrotrhliny vznikající v podkladu	25
Lena P 113-1	Bezrozpuštědlový dvousložkový uretanoepoxidový trvale vysoce elastický tmel pro výplně dilatací, tmelení prasklin, spár apod. v betonových podlahách a jiných konstrukcích	15
Lena P 122 A	Bezrozpuštědlový dvousložkový epoxidový antibakteriální barvený podlahový nátěr s pololesklým povrchem	25
Lena P 122 CH	Bezrozpuštědlový dvousložkový epoxidový podlahový nátěr s vysokou chemickou odolností	25
Lena P 122 N	Bezrozpuštědlový dvousložkový epoxidový barvený podlahový tenkovrstvý nátěr s pololesklým a strukturovaným povrchem	25
Lena P 122 QS	Bezrozpuštědlová dvousložková epoxidová barvená hmota pro vytváření pískem prohazovaných podlahových povrchů s pololesklým povrchem	25
Lena P 122 R	Bezrozpuštědlový dvousložkový epoxidový barvený podlahový nátěr s rychlým vytvrzováním a pololesklým povrchem	25
		5
Lena P 123	Vodou ředitelný dvousložkový elektricky vodivý podlahový nátěr pod Lena P 124	15
Lena P 124	Bezrozpuštědlová dvousložková epoxidová samorozlivová elektricky vodivá barvená podlahová stěrka s pololesklým povrchem	25
Lena P 128	Bezrozpuštědlová dvousložková epoxidová barvená podlahová hmota pro přípravu nátěru, QS systému a samorozlevné stěrky, vše s pololesklým povrchem	25
		5
Lena P 129	Bezrozpuštědlová dvousložková uretanoepoxidová vysoce flexibilní hydroizolační membrána	25
Lena P 130	Bezrozpuštědlové dvousložkové epoxidové pojivo pro přípravu extrémně mechanicky odolné polymer malty a polymer betonu	22
		850 sudy
Lena P 131	Bezrozpuštědlová dvousložková epoxidová transparentní hmota pro vytváření podlah z barevných písků a Chipsů, vrchní transparentní podlahový nátěr	22
		640 sudy
Lena P 131 sč	Bezrozpuštědlová dvousložková epoxidová super čirá hmota pro podlahový nátěr, zálívání designových prvků ve vyšších tloušťkách, apod.	22
		640 sudy
Lena P132	Vysoce estetická tříkomponentní bezrozpuštědlová hmota na epoxidové bázi v různých barevných variacích	22
Lena P 210	Bezrozpuštědlový dvousložkový vodou ředitelný polyuretanový transparentní nebo barvený, paropropustný vrchní tenkovrstvý podlahový nátěr s matným povrchem pro vnitřní i venkovní použití	18
Lena P 211	Bezrozpuštědlová tří-složková polyuretanová vysoce flexibilní hydroizolační membrána	25
Lena N 141	Vodou ředitelný dvousložkový barvený epoxidový podlahový paropropustný tenkovrstvý nátěr s matným povrchem	25
Lena Polytura - mat	Speciální jednodokomponentní polymerní disperze s kovovými síťovými prvky pro ošetření a vytvoření ochranné vrstvy na polymerních podlahách -MAT	51
		101
Lena Polytura - lesk	Speciální jednodokomponentní polymerní disperze s kovovými síťovými prvky pro ošetření a vytvoření ochranné vrstvy na polymerních podlahách -LESK	51
		101

## Ochranné a izolační chemicky odolné nátěry pro záchytné jímky, čističky odpadních vod, mostů, tunelů, kanalizací, apod.

Název hmoty	Popis hmoty	Balení v kg
Lena P 100	Neplněný bezzpoouštědlový dvousložkový čirý epoxidový vazný můstek, zpevňovač povrchů, protiprašný nátěr a ochranný nátěr pro savé i nesavé minerální podklady se zbytkovou vlhkostí do 4% a pojivo pro přípravu polymer malt a betonů	22 640 sudy
Lena P 100 R	Bezrozpuštědlový dvousložkový čirý epoxidový rychle vytvrzující vazný můstek, zpevňovač povrchů, protiprašný nátěr a ochranný nátěr pro savé i nesavé minerální podklady se zbytkovou vlhkostí do 4% a pojivo pro přípravu polymer malt a betonů	22 560 sudy
Lena P 102	Neplněný bezzpoouštědlový dvousložkový čirý epoxidový vazný můstek, zpevňovač povrchů, protiprašný nátěr a ochranný nátěr pro savé i nesavé, suché i mokré minerální podklady s vynikající přilnavostí na 4-5 dní starý beton, Adhezní můstek mezi starým a čerstvým betonem	22 0 5
Lena P 102-1	Bezrozpuštědlový dvousložkový epoxidový barvený ochranný a impregnační nátěr s výbornou přilnavostí na čerstvý i mokrý beton a jiné problematické povrchy s pololesklým povrchem	25
Lena P 113	Vysoce mechanicky a tepelně odolný elastický trhliny překlenující barvený bezrozpuštědlový dvousložkový uretanoepoxi nátěr/stěrka betonových a jiných podlah a stavebních konstrukcí s pololesklým povrchem překlenující mikrotrhliny vznikající v podkladu	25
Lena P 122 CH	Bezrozpuštědlový dvousložkový epoxidový podlahový nátěr s vysokou chemickou odolností	25
Lena P 128	Bezrozpuštědlová dvousložková epoxidová barvená podlahová hmota pro přípravu nátěru, QS systému a samorozlevné stěrky, vše s pololesklým povrchem	25
Lena P 210	Bezrozpuštědlový dvousložkový vodou ředitelný polyuretanový transparentní nebo barvený, paropropustný vrchní tenkovrstvý podlahový nátěr s matným povrchem pro vnitřní i venkovní použití	18
Lena N 141	Vodou ředitelný dvousložkový barvený epoxidový podlahový paropropustný tenkovrstvý nátěr s matným povrchem	25

## Ochranné vysoce chemicky odolné silnovrstvé povlaky pro vnitřní i vnější ochranu zásobníků na chemikálie, reaktorů, odsiřovacích zařízení, komínů, produktovodů, galvanoven apod.

Název hmoty	Popis hmoty	Balení v kg
Lena L 322	Dvousložková vysoce chemicky a tepelně odolná nebarvená epoxivinylestrová hmota pro primerování, laminaci a zalévání	15
Lena L 370	Dvousložková extrémně chemicky a tepelně odolná nebarvená epoxivinylestrová hmota pro laminaci a zalévání	15
Lena N 121	Bezrozpuštědlový dvousložkový epoxidový vysoce chemicky odolný silnovrstvý nátěr v barvě se zvýšenou odolností pro kyseliny a ropné látky	20
Lena N 121-1	Bezrozpuštědlový dvousložkový epoxidový vysoce chemicky odolný silnovrstvý nátěr v barvě se zvýšenou tepelnou odolností a zvýšenou odolností pro organické kyseliny, louhy, ředidla a alkoholy	20
Lena N 121-2	Bezrozpuštědlový dvousložkový epoxidový vysoce chemicky odolný silnovrstvý nátěr v barvě se zvýšenou odolností pro alkoholy	20
Lena N 121 S	Bezrozpuštědlový dvousložkový antistatický epoxidový vysoce chemicky odolný silnovrstvý nátěr v barvě se zvýšenou odolností pro kyseliny a ropné látky	20
Lena N 301	Dvousložková velmi vysoce chemicky a tepelně odolná silnovrstvá povrstvovací epoxivinylesterová hmota obsahující skleněné vločky v barvě	15
Lena N 301-1	Dvousložková extrémně chemicky a tepelně odolná silnovrstvá povrstvovací epoxivinylesterová hmota obsahující skleněné vločky v barvě	15
Lena P 311	Dvousložková epoxivinylesterová hmota pro vytváření samorozlivové polymermalty s velmi vysokou chemicko-tepelnou odolností	15
Lena P 311-1	Dvousložková epoxivinylesterová hmota pro vytváření samorozlivové polymermalty s extrémně vysokou chemicko-tepelnou odolností	15

**Fyziologicky nezávadný silnovrstvý povlak pro vnitřní ochranu vodojemů, tanků na víno, pivo, splilek, potravinářských technologií, podlah a stěn v potravinářských provozech apod.**

Název hmoty	Popis hmoty	Balení v kg
Lena N 125	Bezropouštědlový dvousložkový epoxidový fyziologicky nezávadný silnovrstvý nátěr pro přímý styk s pivem, vínem, pitnou vodou a poživatinami v barvě bílé, červené hnědé	25

**Pryskyřičné systémy na sycení rukávců pro opravy kanalizací, vodovodů a produktovodů bezvýkopovou technologií CIPP**

Název hmoty	Popis hmoty	Balení v kg
Lena L 345	Vysoce mechanicky a chemicko-tepelně odolná epoxivinylesterová pryskyřice pro sycení rukávců	200
Lena L 436	Vysoce mechanicky a chemicko-tepelně odolná polyesterová pryskyřice izoftálového typu pro sycení rukávců	200
Lena L 437	Velmi dobře mechanicky a chemicko-tepelně odolná polyesterová pryskyřice izoftálového typu pro sycení rukávců	1000
Lena L 104	Nízkoviskozní epoxidová pryskyřice bisf. A/F s aditivy	200
Lena T 100	Tvrdidlo tvořící v kombinaci s Lena L 104 epoxidový systém vytvrzující za teploty okolí určený na sycení rukávců pro lokální opravy kanalizací bezvýkopovou technologií part liner	200
Lena T 101	Tvrdidlo tvořící v kombinaci s Lena L 104 epoxidový systém s dobou zpracovatelnosti 3 dny, vytvrzující horkou vodou určený na sycení rukávců pro opravy kanalizací bezvýkopovou metodou CIPP	200
Lena T 102	Tvrdidlo tvořící v kombinaci s Lena L 104 epoxidový systém s dobou zpracovatelnosti 15 hod., vytvrzující horkou vodou určený na sycení rukávců pro opravy kanalizací bezvýkopovou metodou CIPP	200
Lena T 104	Tvrdidlo tvořící v kombinaci s Lena L 104 epoxidový systém s dobou zpracovatelnosti 240 min., vytvrzující horkou vodou určený pro sycení rukávců na opravy kanalizací bezvýkopovou metodou CIPP	200

**Injektážní pryskyřičné systémy pro těsnící a zpevňující tlakové injektáže betonu, zdiva, skal, hornin, apod**

Název hmoty	Popis hmoty	Balení v kg
Lena I 100	Bezropouštědlová dvousložková epoxidová vypěňovací hmota pro zatěšňování průsaků vody a zpevňování stavebních hmot ( beton, zdivo, apod.)	25
Lena I 100-2	Bezropouštědlová dvousložková epoxidová nevypěňovací hmota pro zatěšňování průsaků vody a zpevňování stavebních hmot ( beton, zdivo, apod.)	18
Lena I 200-20100	Jednosložková polyuretanová vypěňovací hmota pro zatěšňování průsaků vody stavebními hmotami ( beton, zdivo, apod.)	8
Lena I 180/22	Dvousložková polyuretanová vypěňovací hmota pro zatěšňování průsaků vody stavebními hmotami ( beton, zdivo, apod.)	1000
Lena I 25/25	Dvousložková polyuretanová nevypěňovací hmota pro zpevňování porušených betonových konstrukcí, skal apod., zatěšňování průsaků vody stavebními hmotami ( beton, zdivo, apod.)	1000

## Laminovací pryskyřičné systémy pro mechanicky a chemicko-tepelně namáhané lamináty

Název hmoty	Popis hmoty	Balení v kg
Lena L 43	Chemicky a tepelně velmi dobře odolná polyesterová pryskyřice izoftalového typu	200
Lena L 322	Vysoce chemicky a tepelně odolná epoxivinylylesterová pryskyřice	15
Lena L 370	Extrémně chemicky a tepelně odolná epoxivinylylesterová pryskyřice	15

## Pryskyřičný systém pro izolace mostních konstrukcí

Název hmoty	Popis hmoty	Balení v kg
Lena P 100 I	Dvosložková bezrozpuštědlová epoxidová izolační hmota pro izolaci betonových mostů pod asfaltový koberec	30
		200

## Přidružený prodej výrobků

Název	Popis	Balení
CoverSkin 100ml	CoverSkin intenzivní ochrana kůže po dobu minimálně 6hodin i po častém umývání, klinicky a dermatologicky testováno pro nejméně 150 použití. Vytváří neviditelnou ochrannou vrstvu, která chrání proti detergentům, znečištění agresivními chemikáliemi, mazadl	1dóza
		12dóz
		60dóz
		144dóz

Název	Popis	Jednotka
Soklové lišty	<b>L60/15</b> - Standardní soklová lišta v barvách dle vzorníku o výšce 60mm a tl. 15mm délky 5m nebo 2,5m (balení po 20ks) - motáž lepením nebo přibíjením hřebíky. Součástí lišty je malý fabionek, který dokonale kopíruje podlahovinu a vytváří přirozený přechod mezi podlahou a soklem. Díky tl. 15mm překryje u stěny miralon bez jeho zatmělení a tím pádem zanechaní dilatační mezery pro případné pohyby betonové podlahy.	bm
	<b>L68/22</b> - Soklová lišta o výšce 68mm a tl. 22mm délky 5m nebo 2,5m (balení po 20ks) - motáž lepením nebo přibíjením hřebíky	bm
Koncovka	Plastová koncovka v barvě soklové lišty, použít k ukončení viditelné hrany soklu (balení po 10ks)	ks

Název	Popis	Jednotka
Příslušenství k soklovým lištám - <b>Raznice</b>	Raznice na lišty k bezspáré pokládky soklových lišt.. Vytvoří rohy a kouty u soklových lišt bez prášení, díky měřicí šabloně se dá naměřit přesný bod pro vyražení.	ks
Montáž soklových lišt - <b>Lepicí páska</b>	SIGA - oboustranná lepicí páska 35mm x 50m(rl)	rl
Montáž soklových lišt - <b>Lepidlo - tuba</b>	Pattex FIX - PL700 - bílý -tzv. tekuté hřebíky	ks
Lena Thixo	Thixotropní aditivum na bázi speciálního polymeru. Baleno á10kg.	kg
Lena Cleaner	Netoxické biologicky odbouratelné rozpouštědlo. Pro čištění náradí od nevytvrzených zbytků pryskyřic, tvrdidel, atd. Pro čištění je možno použít všechny standardně používané techniky.	kg
Soklové lišty - hliník	Moderní luxusní samolepicí soklová lišta výšky 40mm s fabionem v pěti barvách o délce jedné lišty 2,7m - silver, inox, bronz, dark, gold	bm
	Moderní luxusní samolepicí soklová lišta výšky 50mm s fabionem v pěti barvách o délce jedné lišty 2,7m- silver, inox, bronz, dark, gold.	

Vysvětlivky:

*Výrobky ve vývoji*

Ceny barvených hmot Lena P 113, 122 A, 122 N, 122 QS, 122 R, 128, 211, a N 141 jsou kalkulovány na barvu RAL 7001 a 7032, další barvy celého sortimentu RAL na poptávku. Možné dodání hmot v sudech, u čirých systémů obě složky, u plněných systémů jen složky B(tvrdidla).

Platnost od 1.2.2012, vydáním tohoto seznamu ztrácí předcházející seznamy svou platnost

Vyrábí a dodává:



Lena Chemical s.r.o.  
 Uničovská 68  
 785 01 Šternberk; CZ  
 tel: 00420 585 012 714  
 fax: 00420 585 012 739  
 e-mail: [vyhnaneck@lenachemical.com](mailto:vyhnaneck@lenachemical.com)  
[www.lenachemical.com](http://www.lenachemical.com)



Poznámky: